



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
ФОРМА №61**

**СВЕДЕНИЯ О БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА
за 2017 г.**

**Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 30.12.2015 №672**

Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

**Формы первичной учетной медицинской документации
(инструкция по составлению формы федерального статистического наблюдения №61
от 27.12.2016г.)**

- 1. Форма №025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014г. №834н).**
- 2. Форма №30/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения» (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014г. №834н).**
- 3. Форма №266/у-88 «Оперативное донесение о лице, в крови которого методом иммунного блотинга определены антитела к ВИЧ» (утв. приказом Министерства здравоохранения СССР от 05.09.1988г. №690).**
- 4. Форма №263/у-ТВ «Карта персонального учета больного туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией» (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2003г. №547).**



Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

**Формы первичной учетной медицинской документации
(инструкция по составлению формы федерального статистического наблюдения №61
от 27.12.2016г.)**

5. Форма №309/у «Извещение о новорожденном, рожденном ВИЧ-инфицированной матерью» (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.09.2003г. №442).

6. Форма №310/у «Донесение о снятии с диспансерного наблюдения ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью» (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.09.2003г. №442).

7. Форма №311/у «Донесение о подтверждении диагноза у ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью» (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.09.2003г. №442).



Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Результаты обследования пациентов, больных ВИЧ-инфекцией в отчетном году

Таблица (3100)

Число лиц, обследованных на антитела к ВИЧ в отчетном году, всего 1 _____ ,
из них: число лиц, у которых при исследовании крови на антитела к ВИЧ получены положительные результаты 2 _____ ,
в том числе (из стр.2) выявлено: пациентов больных ВИЧ-инфекцией (код МКБ – 10 B20-B24) 3 _____ ,
лиц с бессимптомным инфекционным статусом (код МКБ-10 Z21) 4 _____

В таблицу 3100 вносятся данные о числе лиц, обследованных на антитела к ВИЧ методом ИФА в отчетном году:

- «всего» (стр.1,гр.01)
- «из них: с положительными результатами» (стр.1,гр.02)
- «в том числе (из стр.1,гр.02) пациентов больных ВИЧ-инфекцией (код МКБ-10 B20-B24)» (стр.1,гр.03)
- «в том числе (из стр.1,гр.02) лиц с бессимптомным инфекционным статусом (код МКБ-10 Z21)» (стр.1,гр.04)

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИФОРМЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 3100

- **ф.61,таб.3100,стр.1,гр.03** должно быть равно сумме строк из ф.61,таб.1000,стр.1+2,гр.05 «Зарегистрировано пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего (B20–B24)»
- **ф.61,таб.3100,стр.1,гр.04** должно быть равно сумме строк из ф.61,таб.1000,стр.59+60,гр.05 «Кроме того, число лиц с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ (Z21)»



Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, число контактных лиц и вирусоносителей

Таблица (1000)

Формы ВИЧ-инфекции	пол	№ Стр.	Код МКБ-10	Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции				
				Всего	в том числе в возрасте			
					до 1 года	1-4 лет	...	60 лет и старше
1	2	3	4	5	6	7	...	15
Зарегистрировано пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего	м	1	B20-B24					
	ж	2						
в том числе: проявляющейся в виде инфекционных и паразитарных болезней	м	3	B20					
	ж	4						
...
Кроме того, число контактных лиц с пациентами с ВИЧ-инфекцией	м	57	Z20.6					
	ж	58						
число лиц с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ	м	59	Z21					
	ж	60						



Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Таблица (7000) Всего зарегистрировано лиц, в крови которых при исследовании методом иммунного блотинга выявлены антитела к ВИЧ 1 _____, в том числе дети 0–7 лет 2 _____, дети 8-14 лет 3 _____, дети 15-17 лет 4 _____, мужчины 5 _____, жители города 6 _____.

Из общего числа зарегистрированных выявлены впервые в отчетном году 7 _____, в том числе дети 0-7 лет 8 _____, дети 8-14 лет 9 _____, дети 15-17 лет 10 _____, мужчины 11 _____, жители города 12 _____.

В таблицу 7000 вносятся данные о числе зарегистрированных лиц, у которых выявлены антитела к ВИЧ методом иммунного блотинга:

- всего: **указывается общее число зарегистрированных лиц нарастающим итогом, начиная с первого зарегистрированного случая, живых, без числа убывших (умершие и мигрировавшие)** (стр.1,гр.01)
- в том числе: дети 0-7 лет (стр.1,гр.02), дети 8-14 лет (стр.1,гр.03), дети 15-17 лет (стр.1,гр.04), мужчины (стр.1,гр.05), жители города (стр.1,гр.06)
- из общего числа зарегистрированных (из стр.1,гр.01) выявлены впервые в отчетном году: **указывается число впервые в отчетном году зарегистрированных лиц нарастающим итогом живых, без числа убывших (умершие и мигрировавшие)** (стр.1,гр.07)
- в том числе: дети 0-7 лет (стр.1,гр.02), дети 8-14 лет (стр.1,гр.03), дети 15-17 лет (стр.1,гр.04), мужчины (стр.1,гр.05), жители города (стр.1,гр.06)


НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИФОРМЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 7000

- **ф.61,таб.7000,стр.1,гр.07** должно быть больше суммы строк из ф.61,таб.1000,стр.1+2+59+60, гр.05 «Зарегистрировано пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего (B20–B24)» и «Число лиц с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ» (Z21)

Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, число контактных лиц и вирусоносителей

Таблица (1000)

Формы ВИЧ-инфекции	пол	№ Стр.	Код МКБ-10	Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции				
				Всего	в том числе в возрасте			
					до 1 года	1-4 лет	...	60 лет и старше
1	2	3	4	5	6	7	...	15
Зарегистрировано пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего	м	1	B20-B24					
	ж	2						
...
число лиц с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ	м	59	Z21					
	ж	60						

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1000

Сумма строк ф.61, таб.1000, **стр.1:60, гр.05** должна быть равна сумме строк в графах из ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.06**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.07**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.08**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.09**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.10**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.11**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.12**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.13**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.14**+ф.61, таб.1000, стр.1:60, **гр.15**

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1000

- Для мужского населения, всего (B20-B24):

Сумма граф ф.61, таб.1000, стр.1, гр.05:15 должна быть равна сумме граф в строках из ф.61, таб.1000, стр.3+15+19+29+39, гр.05:15

- Для женского населения, всего (B20-B24):

Сумма граф ф.61, таб.1000, стр.2, гр.05:15 должна быть равна сумме граф в строках из ф.61, таб.1000, стр.4+16+20+30+40, гр.05:15

- Для ВИЧ с проявлениями в виде инфекционных и паразитарных болезней (B20):

Сумма строк ф.61, таб.1000, стр.3+4, гр.05:15 должна быть больше или равна сумме строк из ф.61, таб.1000, стр.5:14, гр.05:15

- Для ВИЧ с проявлениями в виде злокачественных новообразований (B21):

Сумма строк ф.61, таб.1000, стр.15+16, гр.05:15 должна быть больше или равна сумме строк из ф.61, таб.1000, стр.17:18, гр.05:15

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1000

- Для ВИЧ с проявлениями в виде других уточненных болезней (B22):
Сумма строк ф.61,таб.1000,**стр.19+20**,гр.05:15 должна быть равна сумме строк из ф.61,таб.1000,**стр.21:28**,гр.05:15
- Для ВИЧ с проявлениями в виде других состояний (B23):
Сумма строк ф.61,таб.1000,**стр.29+30**,гр.05:15 должна быть равна сумме строк из ф.61,таб.1000,**стр.31:38**,гр.05:15
- Для сельских жителей (мужчины) (B20-B24):
Строка ф.61,таб.1000,**стр.1**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.41**,гр.05:15
- Для сельских жителей (женщины) (B20-B24):
Строка ф.61,таб.1000,**стр.2**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.42**,гр.05:15

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1000

• Для лиц БОМЖ (мужчины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.1**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.43**,гр.05:15

• Для лиц БОМЖ (женщины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.2**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.44**,гр.05:15

• Для пациентов из других ведомств (мужчины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.1**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.45**,гр.05:15

• Для пациентов из других ведомств (женщины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.2**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.46**,гр.05:15

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1000

- Для пациентов из учреждений ФСИН (мужчины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.45**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.47**,гр.05:15

- Для пациентов из учреждений ФСИН (женщины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.46**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.48**,гр.05:15

- Для пациентов с диагнозом, установленным посмертно (мужчины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.1**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.49**,гр.05:15

- Для пациентов с диагнозом, установленным посмертно (женщины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.2**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.50**,гр.05:15

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1000

- Для иностранных граждан (мужчины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.1**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.51**,гр.05:15

- Для иностранных граждан (женщины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.2**,гр.05:15 должна быть больше строки из ф.61,таб.1000,**стр.52**,гр.05:15

- Для иностранных граждан, имеющих вид на жительство и разрешение на временное проживание (мужчины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.51**,гр.05:15 должна быть больше или равна строки из ф.61,таб.1000,**стр.53+55**,гр.05:15

- Для иностранных граждан, имеющих вид на жительство и разрешение на временное проживание (женщины) (B20-B24):

Строка ф.61,таб.1000,**стр.52**,гр.05:15 должна быть больше или равна строки из ф.61,таб.1000,**стр.54+56**,гр.05:15

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 1000

- Для иностранных граждан, имеющих вид на жительство (мужчины) (B20-B24):
Строка ф.61,таб.1000,стр.51,гр.05:15 должна быть больше или равна строки из ф.61,таб.1000,стр.53,гр.05:15
- Для иностранных граждан, имеющих вид на жительство (женщины) (B20-B24):
Строка ф.61,таб.1000,стр.52,гр.05:15 должна быть больше или равна строки из ф.61,таб.1000,стр.54,гр.05:15
- Для иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание (мужчины) (B20-B24):
Строка ф.61,таб.1000,стр.51,гр.05:15 должна быть больше или равна строки из ф.61,таб.1000,стр.55,гр.05:15
- Для иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание (женщины) (B20-B24):
Строка ф.61,таб.1000,стр.52,гр.05:15 должна быть больше или равна строки из ф.61,таб.1000,стр.56,гр.05:15

Форма федерального статистического наблюдения № 61

«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Движение пациентов, больных ВИЧ-инфекцией, контактных лиц с больными ВИЧ-инфекцией и лиц с бессимптомным статусом, состоящих под наблюдением данной медицинской организации, и клинические стадии ВИЧ-инфекции

Таблица (2000)

Формы ВИЧ-инфекции	№ стр.	Код МКБ-10	Зарегистрировано пациентов, больных ВИЧ						Снято с диспансерного наблюдения				Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года		
			Всего	из них:					Всего	из них:					
				С впервые в жизни установленным диагнозом		Переведено из других учреждений		Прибыло из других субъектов в России		Переведено в другие учреждения		Выбыло в другие субъекты России		в связи со смертью	
				Всего	Из них детей в возрасте 0-17 лет	всего	Из них из учреждений ФСИН			всего	из них в учреждениях ФСИН				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Зарегистрировано пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего	1	B20 – B24													
в том числе: проявляющейся в виде инфекционных и паразитарных болезней	2	B20													
...	
Из стр. 1: мужчин	8	B20- B24													
Кроме того, число контактных лиц с пациентами ВИЧ-инфекцией	9	Z20.6													
число лиц с бессимптомным статусом, вызванным ВИЧ	10	Z21													



Форма федерального статистического наблюдения № 61

«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Движение пациентов, больных ВИЧ-инфекцией, контактных лиц с больными ВИЧ-инфекцией и лиц с бессимптомным статусом, состоящих под наблюдением данной медицинской организации, и клинические стадии ВИЧ-инфекции

Таблица (2000)

Формы ВИЧ-инфекции	№ стр.	Код МКБ-10	из общего числа зарегистрированных пациентов, больных ВИЧ-инфекцией (гр. 4) имели клиническую стадию заболевания:								
			2А	2Б	2В	3	3А	3Б	3В	5	Стадия не установлена
1	2	3	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Зарегистрировано пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего	1	B20 – B24									
в том числе: проявляющейся в виде инфекционных и паразитарных болезней	2	B20									
...	
Из стр. 1: мужчин	8	B20-B24									
Кроме того, число контактных лиц с пациентами ВИЧ-инфекцией	9	Z20.6									
число лиц с бессимптомным статусом, вызванным ВИЧ	10	Z21									



НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО, МЕЖТАБЛИЧНОГО И МЕЖГОДОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 2000

- Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года:
ф.61,таб.2000,стр.1,гр.15 должно быть равно ф.61,таб.2000,стр.1,гр.15
предыдущего года+ф.61,таб.2000,стр.1,гр.5+ф.61,таб.2000,стр.1,гр.7+
ф.61,таб.2000,стр.1,гр.9-ф.61,таб.2000,стр.1,гр.10 текущего года
- Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (мужчины):
ф.61,таб.2000,стр.8,гр.15 должно быть равно ф.61,таб.2000,стр.8,гр.15
предыдущего года+ф.61,таб.2000,стр.8,гр.5+ф.61,таб.2000,стр.8,гр.7+
ф.61,таб.2000,стр.8,гр.9-ф.61,таб.2000,стр.8,гр.10 текущего года
- Для зарегистрированных пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего (B20 – B24):
ф.61,таб.2000,стр.1,гр.04:15 должно быть равно ф.61,таб.2000,стр.2:6,гр.04:15
и
ф.61,таб.2000,стр.1,гр.04 должна быть больше или равно ф.61,таб.3000,стр.1,гр.03
(«Число обследованных пациентов в отчетном году»)

Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 2000

• Для состоящих под наблюдением данной медицинской организации лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом:

ф.61, таб.2000, стр.1:10, гр.05 должно быть больше **ф.61, таб.2000, стр.1:10, гр.06**

• Для состоящих под наблюдением данной медицинской организации лиц, переведенных из других учреждений:

ф.61, таб.2000, стр.1:10, гр.07 должно быть больше или равно **ф.61, таб.2000, стр.1:10, гр.08**

• Для снятых с диспансерного наблюдения пациентов:

ф.61, таб.2000, стр.1:8, гр.10 должно быть равно **ф.61, таб.2000, стр.1:8, гр.11+**
ф.61, таб.2000, стр.1:8, гр.13+ ф.61, таб.2000, стр.1:8, гр.14

• Для снятых с диспансерного наблюдения лиц и переведенных в другие учреждения:

ф.61, таб.2000, стр.1:10, гр.11 должно быть больше или равно **ф.61, таб.2000, стр.1:8, гр.12**

Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 2000

- Для зарегистрированных пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, проявляющейся в виде инфекционных и паразитарных болезней (B20):
ф.61, таб.2000, стр.2, гр.04:24 должно быть больше
ф.61, таб.2000, стр.21+22, гр.04:24
- Для зарегистрированных пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, проявляющейся в виде других уточненных заболеваний (B22):
ф.61, таб.2000, стр.4, гр.04:24 должно быть больше ф.61, таб.2000, стр.41, гр.04:24
- Для зарегистрированных пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ, всего (B20 –B24):
ф.61, таб.2000, стр.1, гр.04:24 должно быть больше ф.61, таб.2000, стр.7, гр.04:24
и
Ф.61, таб.2000, стр.1, гр.04 должно быть равно ф.61, таб.2000, стр.1, гр.16+
ф.61, таб.2000, стр.1, гр.17+ ф.61, таб.2000, стр.1, гр.18+ ф.61, таб.2000, стр.1, гр.19+
ф.61, таб.2000, стр.1, гр.20+ ф.61, таб.2000, стр.1, гр.21+ ф.61, таб.2000, стр.1, гр.22+
ф.61, таб.2000, стр.1, гр.23+ ф.61, таб.2000, стр.1, гр.24

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 2000

- Для зарегистрированных пациентов - иностранных граждан, с болезнью, вызванной ВИЧ, (B20–B24):

ф.61,таб.2000,стр.7,гр.04:24 должно быть больше или равно
ф.61,таб.2000,стр.71+72,гр.04:24

- Для зарегистрированных пациентов - иностранных граждан, с болезнью, вызванной ВИЧ, (B20–B24):

ф.61,таб.2000,стр.7,гр.04:24 должно быть больше или равно
ф.61,таб.2000,стр.71,гр.04:24

- Для зарегистрированных пациентов - иностранных граждан, с болезнью, вызванной ВИЧ, (B20–B24):

ф.61,таб.2000,стр.7,гр.04:24 должно быть больше или равно
ф.61,таб.2000,стр.72,гр.04:24

Форма федерального статистического наблюдения № 61

«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Результаты обследования пациентов, больных ВИЧ-инфекцией в отчетном году

Таблица (3000)

Наименование контингентов	№ строки	Число обследованных пациентов			Выявлено из числа обследованных пациентов		
		Всего	из них детей в возрасте		Всего	из них детей в возрасте	
			0-14 лет	15-17 лет		0-14 лет	15-17 лет
1	2	3	4	5	6	7	8
Пациенты, больные ВИЧ-инфекцией (код МКБ – 10 B20-B24) (таб.2000, стр.1, гр.15), обследованные в отчетном году, всего	1						
из них обследовано: для выявления: туберкулеза	2						
из них: методом флюорографии	2.1						
...
для определения: CD4	11						
вирусной нагрузки ВИЧ	12						
резистентности ВИЧ	13						20

Форма федерального статистического наблюдения № 61
«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 3000

61,3000,1:13,03>61,3000,1:13,04+61,3000,1:13,05*

61,3000,1:10.13,03>61,3000,1:10.13,06*

61,3000,1:10.13,06>61,3000,1:10.13,07+61,3000,1:10.13,08*

61,3000,1:10.13,04>61,3000,1:10.13,07*

61,3000,1:10.13,05>61,3000,1:10.13,08*

61,3000,1,03:08>=61,3000,2,03:08*

61,3000,2,03.05.06.08>=61,3000,21,03.05.06.08* (для выявления туберкулеза
методом флюорографии)

61,3000,2,04.07>=61,3000,22,04.07* (для выявления туберкулеза
бактериологическими методами)

61,3000,1,03:08>61,3000,3,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,4,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,5,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,6,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,7,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,8,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,9,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,10,03:08*

61,3000,1,03:08>61,3000,13,03:08*

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ МЕЖФОРМЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 3000

- Для пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ-инфекцией (В20–В24) (таб.2000,стр.1,гр.12), обследованных для выявления инфекций, передающихся преимущественного половым путем, в отчетном году:
ф.61,таб.3000,стр.5,гр.06 должно быть больше или равно ф.9,таб.2003,стр.7,гр.04

**Форма федерального статистического наблюдения № 61
«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»**

**Диспансерное наблюдение за пациентами, больными ВИЧ-инфекцией с
проявлениями туберкулеза**

Таблица (4000)

Наименование показателя	№ стр.	Код МКБ-10	Зарегистрировано с впервые в жизни установленным диагнозом		Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года	
			Всего	из них в возрасте 25-44 года	Всего	из них в возрасте 25-44 года
1	2	3	4	5	6	7
Пациенты, больные ВИЧ-инфекцией с проявлениями туберкулеза, всего	1	B20.0, B20.7, B22.7				
в том числе: с проявлениями туберкулеза	2	B20.0				
с проявлениями туберкулеза и других инфекций	3	B20.0, B20.7, B22.7				
...
Умерло пациентов, всего (из стр.1)	16	B20-B24				
Из общего числа пациентов (из стр.1) – мужчин	17	B20-B24				
Из общего числа пациентов (из стр.1) – городских жителей	18	B20-B24				

**Форма федерального статистического наблюдения № 61
«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»**

**НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИФОРМЕННОГО МЕЖТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
ТАБЛИЦ 2000 и 4000**

61,2000,21+22+41,05>61,4000,1,04*

61,2000,21,05=61,4000,2,04*

61,2000,22,05>61,4000,3,04*

61,2000,41,05>61,4000,4,04*

61,2000,21+22+41,15>61,4000,1,06*

61,2000,21,15=61,4000,2,06*

61,2000,22,15>61,4000,3,06*

61,2000,41,15>61,4000,4,06*

61,2000,21+22+41,14>61,4000,16,04*

61,2000,8,05>61,4000,17,04*

61,2000,8,15>61,4000,17,06*



Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 4000

61,4000,1,04:07>61,4000,2,04:07*
61,4000,1,04:07>61,4000,3,04:07*
61,4000,1,04:07>61,4000,4,04:07*
61,4000,1,04:07=61,4000,2+3+4,04:07*
61,4000,1,04:07>61,4000,5,04:07*
61,4000,5,04:07>61,4000,6,04:07*
61,4000,5,04:07>61,4000,7,04:07*
61,4000,5,04:07>61,4000,8,04:07*
61,4000,1,04:07>=61,4000,9,04:07*
61,4000,9,04:07>61,4000,10,04:07*
61,4000,9,04:07>61,4000,11,04:07*
61,4000,9,04:07>61,4000,12,04:07*
61,4000,1,04:07>61,4000,13,04:07*
61,4000,13,04:07>61,4000,14,04:07*
61,4000,13,04:07>61,4000,15,04:07*
61,4000,1,04:05>61,4000,16,04:05*
61,4000,1,04:07>=61,4000,17,04:07*
61,4000,1,04:07>=61,4000,18,04:07*
61,4000,1:18,04>61,4000,1:18,05*
61,4000,1:15.17.18,06>61,4000,1:15.17.18,07*

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ МЕЖФОРМЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 4000

ф.61, таб.4000, стр.1, гр.04 (с проявлением туберкулеза всего) должно быть больше или равно **ф.33, таб.2100, стр.13, гр.04** (в сочетании с ВИЧ), но в действительности, в форме 33 контингент больше за счет включения туда не только В20.0; В20.7; В22.7 (как в форме 61), но и за счет включения в диспансерное наблюдение пациентов с А15-А19; В20.0-В23.0; Z21.

Форма федерального статистического наблюдения № 61

«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Диспансерное наблюдение за беременными, роженицами и родильницами, больными ВИЧ-инфекцией

Таблица (5000)

Наименование показателей	№ строки	Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
1	2	3
Число беременных женщин, больных ВИЧ-инфекцией (код МКБ – 10 B20-B24), всего	1	
Число женщин, больных ВИЧ-инфекцией, завершивших беременность родами в отчетном году	2	
Число женщин и новорожденных, получивших химиопрофилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в отчетном году	3	
...
Родилось живых детей от матерей больных ВИЧ-инфекцией (из стр.2)	15	
из них: детей, у которых подтверждено наличие ВИЧ-инфекции (B20-B24)	16	
детей с бессимптомным инфекционным статусом (Z21)	17	
находилось на грудном вскармливании (из стр.12)	18	
Кроме того, детей (из стр.15), имевших неокончательный лабораторный результат теста на наличие ВИЧ – инфекции (R75)	19	27

Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИФОРМЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 5000

- 61,5000,1,03>61,5000,2,03*
- 61,5000,3,03>61,5000,4,03*
- 61,5000,3,03>61,5000,5,03*
- 61,5000,3,03>61,5000,6,03*
- 61,5000,3,03>61,5000,7,03*
- 61,5000,2,03>=61,5000,8,03*
- 61,5000,8,03>61,5000,9,03*
- 61,5000,8,03>61,5000,10,03*
- 61,5000,8,03>61,5000,11,03*
- 61,5000,2,03>=61,5000,12,03*
- 61,5000,12,03>61,5000,13,03*
- 61,5000,3,03>61,5000,14,03*
- 61,5000,15,03>61,5000,16,03*
- 61,5000,15,03>61,5000,17,03*
- 61,5000,15,03>61,5000,18,03*
- 61,5000,15,03>61,5000,19,03*
- 61,5000,15,03>61,5000,16+17+18,03*
- 61,5000,1,03>61,5000,2,03*

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ МЕЖФОРМЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 5000

- Для детей, родившихся живыми от матерей, больных ВИЧ-инфекцией, в отчетном году:

ф.61, таб.5000, стр.15, гр.03

должно

быть

больше

или

равно

ф.32, таб.2248, стр.1, гр.02

Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Таблица (5100)

Умерло в отчетном году детей, родившихся от матерей, больных ВИЧ-инфекцией, всего 1 _____, из них: детей, у которых подтверждено наличие ВИЧ-инфекции 2 _____, детей с бессимптомным инфекционным статусом (код МКБ-10 Z21) 3 _____.

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИФОРМЕННОГО ВНУРИТАБЛИЧНОГО И МЕЖТАБЛИЧНОГО И МЕЖФОРМЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 5100

61,5100,1,01>61,5100,1,02*

61,5100,1,01>61,5100,1,03*

0361,2000,1,14>61,5100,1,01*

0361,5000,15,03>61,5100,1,01*

• Для детей, умерших в отчетном году, родившихся от матерей, больных ВИЧ-инфекцией, всего:

ф.61, таб.5100, стр.1, гр.01 должно быть больше или равно

ф.32, таб.2248, стр.1, гр.03



Форма федерального статистического наблюдения № 61

«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Результаты лечения пациентов, больных ВИЧ-инфекцией, состоящих под наблюдением медицинской организации

Таблица (6000)

Наименование показателей	№ стр.	Зарегистрировано пациентов всего	из них: зарегистрировано пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом	Пациенты, состоящие под диспансерным наблюдением на конец отчетного года
1	2	3	4	5
Число пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (код МКБ – 10 B20-B24) получавших антиретровирусную терапию (АРВТ)	1			
в том числе: с уровнем CD4: более 500	2			
351-500	3			
200-350	4			
50-199	5			
...
Из числа обследованных пациентов, больных ВИЧ-инфекцией (код МКБ – 10 B20-B24) (табл. 3000, стр. 1), получили лечение по поводу хронического вирусного гепатита С в отчетном году	16			
Из числа пациентов, больных ВИЧ-инфекцией (код МКБ – 10 B20-B24), состоящих под наблюдением (табл. 2000, стр. 1, гр.15), госпитализированы в отчетном году	17			
из них (стр. 20) два и более раза	18			31

Форма федерального статистического наблюдения № 61
«Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

**НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУРИТАБЛИЧНОГО И МЕЖГОДОВОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ
ТАБЛИЦЫ 6000**

61,6000,1,03.04=61,6000,2¹,03.04*
61,6000,1,03.04>61,6000,2,03.04*
61,6000,1,03.04>61,6000,3,03.04*
61,6000,1,03.04>61,6000,4,03.04*
61,6000,1,03.04>61,6000,5,03.04*
61,6000,1,03.04>61,6000,6,03.04*
61,6000,1,03.04>61,6000,7,03.04*
61,6000,1,03.04>61,6000,8,03.04*
61,6000,1,03>61,6000,9,03*
61,6000,10,03.04>=61,6000,11,03.04*
61,6000,17,03.04>61,6000,18,03.04*
61,6000,1:16,03>61,6000,1:16,04*



Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

Результаты лечения пациентов, больных ВИЧ-инфекцией, состоящих под наблюдением медицинской организации

Таблица (6100)

Из числа контактных лиц с пациентами с ВИЧ-инфекцией Z20,6 (из таб.1000,стр.57-58,гр.5) получали профилактический курс антиретровирусной терапии (АРВТ) 1 ____.

Из числа лиц с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ Z21 (из таб.1000,стр.59-60,гр.5) получали профилактический курс антиретровирусной терапии (АРВТ) 2 ____.

НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ ВНУТРИФОРМЕННОГО МЕЖТАБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТАБЛИЦЫ 6000

$61,6100,1,01 < 61,1000,57+58,05^*$

$61,6100,1,02 < 61,1000,59+60,05^*$



Форма федерального статистического наблюдения № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека»

**Для медицинских подразделений (организаций), находящихся в ведении
управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН**

С целью обеспечения полноты учета контингентов и формирования статистической отчетности сведений о болезни, вызванной ВИЧ, медицинскими подразделениями (организациями), находящимися в ведении управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН, планируется, что данными учреждениями в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом, будет предоставляться сводный отчет по форме №61, заполненный по всем графам и полям, для проведения сверки в центр профилактики и борьбы со СПИД органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (письмо Департамента мониторинга, анализа и статистического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.12.2017 г. №13-2/2-407).



Афони́на Мари́я Алекса́ндровна
к.м.н., главный специалист отделения медицинской статистики
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России
Тел. +7(495)611-53-56
Email: afonina@mednet.ru

